



四川中坚环境监测服务有限公司

SICHUAN ZHONGJIAN TESTING SERVICE LIMITED COMPANY



172312050043

检测报告

报告编号：中坚（W）检[2020] 0706 号

委托单位：成都市武侯区卫生健康局

受检单位：四川嘉宝资产管理集团（蓝光金双楠二期）

单位地址：武侯区九康环路 28 号

样品名称：二次供水、末梢水

检测单位：四川中坚环境监测服务有限公司（盖章）



地址：成都市成华区成宏路 72 号四川检验检测创新科技园 11 楼

网址：www.sczj163.com

联系电话：028-62031938 028-85160283

邮编：610052

说明

- 一、 对检测结果有异议，可在收到检测报告之日起，或在指定领取检验报告之日起十日内，并应在样品保质期内向本公司提出书面申请，否则，视为无异议。微生物检测结果不做复检。
- 二、 报告结果仅对本次检验检测样品负责，未经本公司批准，不得部分使用或部分复制，不做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、 报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
- 四、 报告无本公司“检验检测专用章”及“骑缝章”无效。
- 五、 样品由客户提供时，本公司检验检测数据仅适用于客户提供的样品。
- 六、 检测项目前标识：“☆”表示由分包方检测的项目。
- 七、 检测报告的更改标识：

如检测报告需作补充或修改时，我公司将收回原报告，经补充或修改后出具新报告，并在原报告编号后加“△”以作为新报告编号。

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果评价

中坚（W）检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团（蓝光金双楠二期）	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水、末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
评价日期	2020年03月16日	报告日期	2020年03月16日

评价依据：GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》
GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》

评价结果：

所检末梢水卫生指标符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定；所检二次供水卫生指标符合 GB 17051-1997《二次供水设施卫生规范》和 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定。

（注：由于 8 栋负二楼水箱入水口不具备二次供水采样条件，所以在 5 栋大门口外洗拖池出水口取样。）

（以下空白）

签发人：范盛弟

签发日期：2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团（蓝光金双楠二期）	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
检测人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检测日期	2020年03月05日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》		

检测结果:

样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
末梢水	7栋1楼103号厨房出水口	游离余氯 (mg/L)	0.60	≥ 0.05
末梢水	2栋12楼1204号厨房出水口	游离余氯 (mg/L)	0.60	≥ 0.05
末梢水	10栋9楼902号厨房出水口	游离余氯 (mg/L)	0.70	≥ 0.05

(以下空白)

签发人: 范盛弟
签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚 (W) 检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团 (蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.7-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 01	末梢水	7栋1楼103号房厨房出水口	菌落总数 (CFU/mL)	3	≤100
			总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			色度 (度)	<5	≤15
			浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
			臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
			肉眼可见物	无	无
			pH	7.60	6.5~8.5
			挥发酚类 (mg/L)	<0.002	≤0.002
			耗氧量 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.44	≤3
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	151.0	≤450
			溶解性总固体 (mg/L)	202	≤1000

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 01	末梢水	7栋1楼103号房厨房出水口	砷 (mg/L)	<0.001	≤0.01
			硒 (mg/L)	<0.0004	≤0.01
			汞 (mg/L)	<0.0001	≤0.001
			铝 (mg/L)	0.077	≤0.2
			铅 (mg/L)	<0.0025	≤0.01
			镉 (mg/L)	<0.0005	≤0.005
			铁 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			锰 (mg/L)	<0.02	≤0.1
			铜 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			锌 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			铬(六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05
			氰化物 (mg/L)	<0.002	≤0.05
			氟化物 (mg/L)	<0.25	≤1.0
			氯化物 (mg/L)	7.59	≤250

签发人:

范盛弟

签发日期:

2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚 (W) 检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团 (蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.10-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 01	末梢水	7栋1楼103号房厨房出水口	三氯甲烷 (mg/L)	<0.0002	≤0.06
			四氯化碳 (mg/L)	<0.0001	≤0.002
			阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			硫酸盐 (mg/L)	31.27	≤250
			硝酸盐氮 (mg/L)	<1.00	≤10

(以下空白)

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 03	末梢水	2栋12楼 1204号厨房 出水口	菌落总数 (CFU/mL)	5	≤100
			总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			色度 (度)	<5	≤15
			浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
			臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
			肉眼可见物	无	无
			pH	7.60	6.5~8.5
			挥发酚类 (mg/L)	<0.002	≤0.002
			耗氧量(以 O ₂ 计)(mg/L)	0.47	≤3
			总硬度(以 CaCO ₃ 计)(mg/L)	153.9	≤450
			溶解性总固体 (mg/L)	218	≤1000

签发人: 沈盛弟
 签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 03	末梢水	2栋12楼 1204号厨房 出水口	砷 (mg/L)	<0.001	≤0.01
			硒 (mg/L)	<0.0004	≤0.01
			汞 (mg/L)	<0.0001	≤0.001
			铝 (mg/L)	0.070	≤0.2
			铅 (mg/L)	<0.0025	≤0.01
			镉 (mg/L)	<0.0005	≤0.005
			铁 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			锰 (mg/L)	<0.02	≤0.1
			铜 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			锌 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			铬(六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05
			氰化物 (mg/L)	<0.002	≤0.05
			氟化物 (mg/L)	<0.25	≤1.0
			氯化物 (mg/L)	8.88	≤250

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.10-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 03	末梢水	2栋12楼 1204号厨房 出水口	三氯甲烷(mg/L)	<0.0002	≤0.06
			四氯化碳(mg/L)	<0.0001	≤0.002
			阴离子合成洗涤剂(mg/L)	<0.05	≤0.3
			硫酸盐(mg/L)	32.69	≤250
			硝酸盐氮(mg/L)	<1.00	≤10

(以下空白)

签发人: 范盛弟
签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚 (W) 检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团 (蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.7-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.12-2006 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 04	末梢水	10栋9楼 902号厨房 出水口	菌落总数 (CFU/mL)	未检出	≤100
			总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			色度 (度)	<5	≤15
			浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
			臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
			肉眼可见物	无	无
			pH	7.60	6.5~8.5
			挥发酚类 (mg/L)	<0.002	≤0.002
			耗氧量 (以 O ₂ 计) (mg/L)	0.44	≤3
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	152.9	≤450
			溶解性总固体 (mg/L)	215	≤1000

签发人: 范盛弟
 签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚 (W) 检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团 (蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 04	末梢水	10栋9楼 902号厨房 出水口	砷 (mg/L)	<0.001	≤0.01
			硒 (mg/L)	<0.0004	≤0.01
			汞 (mg/L)	<0.0001	≤0.001
			铝 (mg/L)	0.080	≤0.2
			铅 (mg/L)	<0.0025	≤0.01
			镉 (mg/L)	<0.0005	≤0.005
			铁 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			锰 (mg/L)	<0.02	≤0.1
			铜 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			锌 (mg/L)	<0.03	≤1.0
			铬 (六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05
			氰化物 (mg/L)	<0.002	≤0.05
			氟化物 (mg/L)	<0.25	≤1.0
			氯化物 (mg/L)	8.53	≤250

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚 (W) 检[2020] 0706 号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团 (蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	末梢水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样日期	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.8-2006 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T 5750.10-2006 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 04	末梢水	10栋9楼 902号厨房 出水口	三氯甲烷 (mg/L)	<0.0002	≤0.06
			四氯化碳 (mg/L)	<0.0001	≤0.002
			阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			硫酸盐 (mg/L)	32.13	≤250
			硝酸盐氮 (mg/L)	<1.00	≤10

(以下空白)

签发人: 范盛弟
 签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W)检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》		

检测结果:

样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
二次供水	8栋负二楼水箱口出水口	游离余氯(mg/L)	0.60	≥ 0.05
二次供水	5栋大门口外洗拖池出水口	游离余氯(mg/L)	0.60	≥ 0.05

(以下空白)

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚（W）检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团（蓝光金双楠二期）	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 02	二次供水	8栋负二楼水箱口出水口	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			细菌总数 (CFU/mL)	未检出	≤100
			色度 (度)	<5	≤15
			浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
			臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
			肉眼可见物	无	无
			pH	7.61	6.5~8.5
			挥发酚类 (mg/L)	<0.002	≤0.002
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	154.9	≤450
			氰化物 (mg/L)	<0.002	≤0.05
			硝酸盐氮 (mg/L)	<1.00	≤10
			铬 (六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05

签发人: 范盛弟
 签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W) 检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 02	二次供水	8栋负二楼 水箱口出水口	氯化物(mg/L)	6.66	≤250
			砷(mg/L)	<0.001	≤0.01
			铅(mg/L)	<0.0025	≤0.01
			铁(mg/L)	<0.05	≤0.3
			锰(mg/L)	0.02	≤0.1
			硫酸盐(mg/L)	34.74	≤250

(以下空白)

签发人: 范盛弟
签发日期: 2020.03.16

四川中坚环境监测服务有限公司

检测结果报告

中坚(W) 检[2020] 0706号

受检单位	四川嘉宝资产管理集团(蓝光金双楠二期)	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 05	二次供水	5栋大门 口外洗拖 池出水口	总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出
			细菌总数 (CFU/mL)	3	≤100
			色度 (度)	<5	≤15
			浑浊度 (NTU)	<0.5	≤1
			臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
			肉眼可见物	无	无
			pH	7.59	6.5~8.5
			挥发酚类 (mg/L)	<0.002	≤0.002
			总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	153.9	≤450
			氰化物 (mg/L)	<0.002	≤0.05
			硝酸盐氮 (mg/L)	<1.00	≤10
			铬 (六价) (mg/L)	<0.004	≤0.05

签发人: 范盛弟

签发日期: 2020.03.16.

四川中坚环境监测服务有限公司

检 测 结 果 报 告

中坚（W）检[2020] 0706 号


受检单位	四川嘉宝资产管理集团（蓝光金双楠二期）	检测性质	委托检测
样品名称	二次供水	样品来源	现场采样
采样人员	高星、皮晨	采样时间	2020年03月05日
检验日期	2020年03月05日~03月16日	报告日期	2020年03月16日
检测依据	GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2006《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.7-2006《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》		

检测结果:

样品编号	样品名称	采样地点	检测项目	检测结果	标准值
W2007060 05	二次供水	5栋大门口 外洗拖池出 水口	氯化物 (mg/L)	6.48	≤250
			砷 (mg/L)	<0.001	≤0.01
			铅 (mg/L)	<0.0025	≤0.01
			铁 (mg/L)	<0.05	≤0.3
			锰 (mg/L)	0.02	≤0.1
			硫酸盐 (mg/L)	32.75	≤250

增加值结果:

样品名称	检测项目	8栋负二楼水箱口 出水口检测结果 (W200706002)	5栋大门口外洗拖池 出水口检测结果 (W200706005)	最高容许增 加值
二次供水	氨氮 (mg/L)	<0.02	<0.02	0.1
	亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.002	0.002	0.02
	耗氧量 (mg/L)	0.44	0.44	1.0

签发人: 
 签发日期: 2020.03.16.

有限公司